

A

Acetanilid		CAS: 103-84-4
<i>N-Fenyloacetamid</i>		
charakterystyka: bezbarwne, płytkowate kryształy, t.t. = 113-115 °C		
	H302 H315 H319 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
	P261 P305+P351+P338	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	
N	R: 22-36/37/38 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.	
	S: 22-26-36 Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

Acetofenon		CAS: 98-86-2
<i>Keton fenylo-metylowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o wyraźnym zapachu, t.t. = 19-20 °C; t.w. = 202 °C; d = 1,03 g/cm ³		
	H302 H319	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy.	
	P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 22-39 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy.
	S: 26	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

A

Aceton		CAS: 67-64-1
<i>Propanon (Propan-2-on), Keton dimetylowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 56 °C; d = 0,79 g/cm ³		
 	H225 H319 H336 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. P 210 P261 P305+P351+P338 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  Xi	R: 11-36-66-67 Produkt wysoko łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S: 9-16-23 Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.	
inne zagrożenia:		
Kontakt z mieszaniną nitrującą lub stęż. kwasem azotowym(V) może spowodować wybuch.		
uwagi:		
Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem. Przenosić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.		

Acetonitryl		CAS: 75-05-8
<i>Cyjanek metylu</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, prawie bez zapachu, t.w. = 81-82 °C; d = 0,786 g/cm ³		
 	H225 H302+H312+H332 H319 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. P210 P280 P305+P351+P338 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  Xn	R: 11-20/21/22-36 Produkt wysoko łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

A

Acetylooctan etylu		CAS: 141-97-9
<i>Ester etylowy kwasu acetylooctowego</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o przyjemnym owocowo-kwiatowym zapachu, t.w. = 181 °C; d = 1,029 g/cm ³		
	H319	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa drażniąco na oczy.	
	P305+P351+P338	
	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 36
	Działa drażniąco na oczy.	
	S: 26	
	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

2-Acetylopirydyna		CAS: 1122-62-9
<i>Keton metylowo-2-pirydylowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o bardzo nieprzyjemnym zapachu, t.w. = 188-189 °C; d = 1,08 g/cm ³		
	H315 H19 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie skóry.	
	P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania par. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
	inne zagrożenia: -	
uwagi: -		

(S)-Alanina		CAS: 56-41-7
<i>(S)-kwas 2-aminopropanowy, L-Alanina</i>		
charakterystyka: bezbarwne kryształy, t.t. = 314,5 °C		
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.		

A

Aldehyd benzoesowy		CAS: 100-52-7
<i>Benzaldehyd</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o zapachu migdałów, t.w. = 178-179 °C; d = 1,044 g/cm ³		
	H302	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa szkodliwie po połknięciu.	
P-		
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xn	R: 22
		Działa szkodliwie po połknięciu.
		S: 24
		Unikać zanieczyszczenia skóry.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

Aldehyd 4-chlorobenzoesowy		CAS: 104-88-1
<i>4-Chlorobenzaldehyd, p-Chlorobenzaldehyd</i>		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 45-50 °C; t.w. = 213-214 °C		
	H302 H315 H319 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
	P261 P305+P351+P338	
	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 22-36/37/38
	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.	
	S: 26-36	
	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

A

Aldehyd 4-Hydroksybenzoesowy		CAS: 123-08-0
<i>4-Hydroksybenzaldehyd, p-Hydroksybenzaldehyd</i>		
charakterystyka: bezbarwne lub bladobeżowe ciało stałe, t.t. = 112-116 °C		
	H315 H19 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie skóry.	
	P261 P305+P351+P338	Unikać wdychania par. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 36/37/38
		Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
	S: 26-36	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

Aldehyd 3-nitrobenzoesowy		CAS: 99-61-6
<i>3-Nitrobenzaldehyd, m-Nitrobenzaldehyd</i>		
charakterystyka: bladobeżowe lub żółtawe ciało stałe, t.t. = 55-58 °C		
	H315 H319 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
	P261 P305+P351+P338	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 36/37/38
		Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
	S: 22-26-36	Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

A

Aliquat 336™		CAS: 63393-96-4 (główny składnik)
<i>Chlorek trioktylometyloamoniowy (główny składnik)</i>		
charakterystyka: bezbarwna lub bladożółta, bardzo gęsta i lepka ciecz; $d = 0,884 \text{ g/cm}^3$		
  	H301 H314 H410 Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P501 Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:	-	
  C  N	R: 22-34-50/53 Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S: 26-36/37/39-45-61 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.	
inne zagrożenia:	-	
uwagi:	-	

Alkohol benzylowy		CAS: 100-51-6
<i>Fenylometanol</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 203-205 °C; $d = 1,045 \text{ g/cm}^3$		
	H302 H332 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. P-	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach:	-	
 Xn	R: 20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.	
inne zagrożenia:	-	
uwagi:	-	

A

Alkohol <i>n</i>-butylowy		CAS: 71-36-3
<i>n</i> -Butanol, Butan-1-ol		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o wyraźnym, słodkawym, duszącym zapachu, t.w. = 116-118 °C; d = 0,81 g/cm ³		
  	H226 H302 H315 H318 H335 H336 łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. P261 P280 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  C	R: 10-22-37/38-41-67 Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Pary mogą wywoływać senności i zawroty głowy. S: 7/9-13-26-37/39-46 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

Alkohol etylowy 95% skażony eterem dietylowym		CAS: 64-17-5
<i>Etanol skażony, Anodyna</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 78 °C; d = 0,789 g/cm ³		
 	H224 H302 H336 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. P 210 P261 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  Xn	R: 11 R: 22-36/37/38 Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. S: 7-16-26 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

A

Alkohol izopropylowy		CAS: 67-63-0
<i>Izopropanol, Propan-2-ol</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. = 82 °C; d = 0,785 g/cm ³		
 	H225 H319 H336 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. P 210 P261 P305+P351+P338 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
 F  Xi	R: 11-36-67 Produkt wysoko łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: Etanol skażony (anodyna) nie nadaje się do spożycia		

Alkohol metylowy		CAS: 67-56-1
<i>Metanol, Alkohol drzewny, Karbinol</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 64,7 °C; d = 0,791 g/cm ³		
  	H225 H301 H311 H331 H370 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Powoduje uszkodzenie narządów. P210 P260 P280 P301+P310 P311 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT); Ta substancja nie jest uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB).		
 F+  T	R: 11-39/23/24/25 Produkt wysoko łatwopalny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

A - B

Antracen		CAS: 120-12-7
<i>Benzo[b]naftalen</i>		
charakterystyka: bezbarwne lub lekko szare kryształy, t.t. = 210-215 °C		
  H315 H319 H335 H410 Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P261 P273 P305+P351+P338 P501 Unikać wdychania pyłu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.		
Hasło ostrzegawcze: Uwaga		
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
  R: 36/37/38-50/53 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S: 26-60-61 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.		
inne zagrożenia: Ta substancja jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku i ulegającą bioakumulacji (PBT). Substancja uczulająca na światło. Substancja o działaniu łzawiącym.		

(E)-3-(9-Antrylo)prop-2-enian metylu	CAS: 22844-33-3
charakterystyka: żółte ciało stałe, t.t. = 112-113 °C	
Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem.	

Benzoina	CAS: 119-53-9
<i>2-Hydroksy-2-fenylacetofenon, Keton α-hydroksybenzylo-fenylowy</i>	
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 134-138 °C	
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.	

Betulina	CAS: 473-98-3
<i>Lup-20(29)-eno-3β,28-diol</i>	
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 256-257 °C	
 H335 H371 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów. P260 P304+P340 P312 P405 Unikać wdychania pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem.	
Hasło ostrzegawcze: Uwaga	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -	
 R: 22 Działa szkodliwie po połknięciu. S: 22-24/25 Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.	

B

Bezwodnik octowy		CAS: 108-24-7
charakterystyka: bezbarwna ciecz o ostrym, przenikliwym zapachu, t.w. = 138-140 °C; d = 1,08 g/cm ³		
  	H226 H302 H314 H332 Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. P280 P305+P351+P338 P310 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  C	R: 10-20/22-34 Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		
Substancja ławiąca. Gwałtownie reaguje z wodą.		
Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem w rękawicach ochronnych. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych naczyniach.		

Bromek trifenyl(karbometoksymetylo)fosfoniowy		CAS: 1779-58-4
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 165-170 °C		
	H315 H319 H335 Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 Xi	R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. S: 26-36 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

B - C

4-Bromoacetanilid**CAS: 103-88-8***p-Bromoacetanilid, N-Acetylo-4-bromoanilina***charakterystyka:** bezbarwne kryształy, t.t. = 165-169 °C**H315 H319 H335****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261 P305+P351+P338

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:**Xi****R: 36/37/38**

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

inne zagrożenia:**uwagi:****Bromooctan metylu****CAS: 96-32-2****charakterystyka:** bezbarwna ciecz; d = 1,616 g/cm³**H301 H314 H335****Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo

Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P310

Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:**T****R: 25-34-37**

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe.

S: 26-36/37/39-45-61

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

inne zagrożenia:**uwagi:****Chamazulen****CAS: 529-05-5***7-Etylo-1,4-dimetyloazulen, Kamazulen, Dimetulen***charakterystyka:** ciemnoniebieska, oleista ciecz, t.w. = 158-160 °C (1,6 kPa)**H413**

Może powodować długo trwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:

Ta substancja nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

C

Chlorek metylenu		CAS: 75-09-2
<i>Dichlorometan</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 40 °C; d = 1,32 g/cm ³		
	H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xn R: 40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. S: 23-24/25-36/37 Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.	
inne zagrożenia: Substancja rakotwórcza kategorii 2B (istnieją przesłanki wskazujące na możliwość działania rakotwórczego). IARC: 1 - subst. rakotwórcza dla ludzi, 2A - subst. prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi, 2B - subst. o możliwym działaniu rakotwórczym u ludzi, 3 - subst. nie klasyfikowana jako rakotwórcza dla ludzi, 4 - subst. nie wykazująca działania rakotwórczego u ludzi		
uwagi: Związek bardzo lotny - przenosić i przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. Pracować pod sprawnym wyciągiem.		

Chlorek oksalilu		CAS: 79-37-8
<i>Dichlorek etanodioilu</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, silnie dymiąca na powietrzu, t.w. = 62-65 °C; d = 1,5 g/cm ³		
 	H314 H331 H335 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P280 P305+P351+P338 P310 Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą. EUH029: W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.		
	T R: 14-23-29-34-37 Reaguje gwałtownie z wodą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe. S: 26-36/37/39-45 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

(E)-3-(4-Chlorofenyl)prop-2-enian metylu		CAS: 20754-24-9
<i>trans-p-Chlorocynamonian metylu</i>		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 74-76 °C		
Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem.		

C

Chloroform		CAS: 67-66-3
<i>Trichlorometan</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu, t.w. = 60,5-61,5 °C; d = 1,49 g/cm ³		
  H302 H315 H319 H335 H373 Hasło ostrzegawcze: Uwaga Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P281 P305+P351+P338 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.		
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
 Xn R: 22-38-40-48/20/22 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Szkodliwy, niebezpieczny dla zdrowia w następstwie długotrwałego wdychania lub po spożyciu. S: 36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.		
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

Cykloheksan		CAS: 110-82-7
charakterystyka: bezbarwna ciecz o słabym zapachu nafty, t.w. = 80,7 °C; d = 0,779 g/cm ³		
  H225 H304 H315 H336 H410 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P210 P261 P273 P301+P310 P331 P501 Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.		
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
 F+  Xn R: 11-38-65-67-50/53 Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S: 9-16-25-33-60-61-62 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.		
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

C - D

Cykloheksen		CAS: 110-83-8
<i>Tetrahydrobenzen</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o silnym zapachu nawanianego gazu ziemnego, t.w. = 83 °C; d = 0,811 g/cm ³		
  	H225 H302 H304 H311 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. P210 P280 P301+P310 P312 P331 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
 F  Xn	R: 11-21/22-65 Produkt wysoko łatwo palny. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. S: 16-29-33-36/37-62 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wprowadzać do kanalizacji. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

1,2-Dichlorobenzen		CAS: 95-50-1
<i>o-Dichlorobenzen</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 178-180 °C; d = 1,306 g/cm ³		
 	H302 H315 H319 H335 H410 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P261 P273 P305+P-351+P338 P501 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
 Xn  N	R: 22-36/37/38-50/53 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S: 23-60-61 Nie wdychać gazu/dymu/pary rozpylonej cieczy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

D

<i>N,N</i>-Dimetyloformamid		CAS: 68-12-2
<i>N,N</i> -Dimetyloamid kwasu mrówkowego, DMF		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o słabym zapachu, t.w. = 153 °C; d = 0,944 g/cm ³		
  	H226 H312+H332 H319 H360D łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. P201 P280 P305+P351+P338 P308 P313 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: Szybko wchłania się przez skórę.		
	Xn Xi R: 20/21-36-61 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.	
inne zagrożenia: Repr.Cat.2: Działający na rozrodczość, kategorii 2.		
uwagi: -		

Dimetylosulfotlenek	CAS: 67-68-5
<i>Sulfotlenek dimetylowy, DMSO</i>	
charakterystyka: bezbarwna, gęsta, higroskopijna ciecz lub bezbarwne kryształy, bez zapachu, t.t. = 16-19 °C; t.w. = 189 °C; d = 1,10 g/cm ³	
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.	

2,4-Dinitrofenol	CAS: 51-28-5
<i>α-Dinitrofenol</i>	
charakterystyka: żółte ciało stałe, t.t. = 108-112 °C	
  	H301 H311 H331 H373 H400 Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub wielokrotnego narażenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. P261 P273 P280 P301+P310 P311 Unikać wdychania pyłu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -	
	R: 23/24/25-33-50 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. S: 28-37-45-61 W przypadku kontaktu ze skórą zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku awarii lub jeżeli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

E

Eter naftowy frakcja 40 - 60		CAS: 101316-46-5
<i>Benzyna lekka, Ligroina</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o słabym zapachu nafty, t.w. = 40-60 °C; d = 0,64-0,67 g/cm ³		
   	H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P210 P261 P273 P281 P301+P310 P331 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F+  Xn  N	R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 Produkt wysoko łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długotrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S: 26-61-62 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.	
inne zagrożenia:		-
uwagi:		-

Eugenol		CAS: 97-53-0
<i>4-Allilo-2-metoksyfenol, 4-Allilogwajakol</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o zapachu goździków, t.w. = 253 °C; t.t = -9 °C; d = 1,066 g/cm ³		
 	H302 H315 H317 H319 H334 H335 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P280 P305+P351+P338 P342 P311 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 Xn	R: 22-36/37/38-42/43 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.	
inne zagrożenia:		-
uwagi:		-

F

1-Fenyletanol		CAS: 98-85-1
<i>Alkohol α-metylobenzylowy, Alkohol styrylilowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. = 19-20 °C, t.w. = 204 °C (745 mmHg)		
	H302 H315 H318 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 P305+P351+P338 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xn R: 22-38-41 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

1-Fenylpropan-1-ol		CAS: 93-54-9
<i>Alkohol α-etylobenzylowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 103 °C (14 mmHg); d = 0,994 g/cm ³		
	H302 Działa szkodliwie po połknięciu. P-	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xn R: 22 Działa szkodliwie po połknięciu. S: 23-24/25 Nie wdychać pary. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

4-Fenyl-2,2':6',2"-terpirydyna		CAS: 58345-97-4
charakterystyka: ciało stałe, t.t. = 206-208 °C		
Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem.		

F - G - H

9-Formyloantracen**CAS: 642-31-9***9-Antracenokarbalddehyd, 9-Antraldehyd**charakterystyka:* żółte igłowate kryształy, t.t. = 103-105 °C

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.

3-Formylochromon**CAS: 17422-74-1***4-Okso-4H-1-benzopirano-3-karbalddehyd**charakterystyka:* bezbarwne lub żółte kryształy, t.t. = 151-153 °C

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.

Glikol etylenowy**CAS: 107-21-1***Etano-1,2-diol**charakterystyka:* bezbarwna, gęsta ciecz, bez zapachu, t.w. = 195-198 °C; d = 1,113 g/cm³**H302**

Działa szkodliwie po połknięciu.

P-**Hasło ostrzegawcze:** Uwaga*dodatkowe informacje o zagrożeniach:***Xn****R: 22**

Działa szkodliwie po połknięciu.

inne zagrożenia:

-

uwagi:

-

Heksan**CAS: 110-54-3***n-Heksan**charakterystyka:* bezbarwna ciecz o prawie niewyczuwalnym zapachu, t.w. = 69 °C; d = 0,659 g/cm³**H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411****Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**P210 P261 P273 P281 P301+P310 P331**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:

-

**F+****Xn****R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67**

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

S: 9-16-29-33-36/37-61-62**N**

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wprowadzać do kanalizacji. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Unikać rzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

H

Hesperydyna	CAS: 520-26-3
<i>7-Ramnoglukozyd hesperetyny</i>	
<i>charakterystyka:</i> bezbarwny lub lekko szary drobnokrystaliczny proszek, t.t. = 252 °C	
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.	

Hydrobenzoina	CAS: 492-70-6
<i>1,2-Difenyloetano-1,2-diol</i>	
<i>charakterystyka:</i> bezbarwne ciało stałe	
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.	

2'-Hydroksyacetofenon	CAS: 118-93-4
<i>o-Hydroksyacetofenon, 2-Acetylofenol</i>	
<i>charakterystyka:</i> bezbarwna ciecz, t.t. = 3-6 °C; t.w. = 213 °C (717 mmHg); d = 1,131 g/cm ³	
	H315 H319 H335
	Hasło ostrzegawcze: Uwaga Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
	P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
<i>dodatkowe informacje o zagrożeniach:</i>	
	Xi
	R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
<i>inne zagrożenia:</i>	
<i>uwagi:</i>	

7-Hydroksy-4-metylokumaryna	CAS: 90-33-5
<i>4-Metyloubelliferon, β-Metyloubelliferon</i>	
<i>charakterystyka:</i> bezbarwne kryształy o słabym, słodkawym zapachu świeżego siana, t.t. = 113-115 °C	
	H315 H319 H335
	Hasło ostrzegawcze: Uwaga Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
	P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
<i>dodatkowe informacje o zagrożeniach:</i>	
	Xi
	R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
S: 22-26-36 Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.	

H - J

4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on**CAS: 123-42-2***Alkohol diacetonowy**charakterystyka:* bezbarwna ciecz, t.w. = 166 °C; d = 0,931 g/cm³**H226 H319**

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Hasło ostrzegawcze: Uwaga*dodatkowe informacje o zagrożeniach:***EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.**Xi****R: 36**

Działa drażniąco na oczy.

inne zagrożenia:

-

uwagi:

-

Jodek 4-[(E)-2-(4-hydroksyfenylo)etenyl]-1-metylopirydyniowy**CAS: 20288-72-6***charakterystyka:* ciemnoczerwone ciało stałe, t.t. = 230-260 °C

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem.

Jodometan**CAS: 74-88-4***Jodek metylu**charakterystyka:* bezbarwna ciecz, t.w. = 41-43 °C; d = 2,28 g/cm³**H301 H312 H315 H331 H335 H351**

Działa toksycznie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka.

P261 P280 P301+P310 P311

Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo*dodatkowe informacje o zagrożeniach:*

-

**T****Xi****R: 21-23/25-37/38-40**

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

inne zagrożenia:

Substancja powodująca powstanie pęcherzy., Szybko wchłania się przez skórę.

uwagi:

-

K

Kurkumina		CAS: 458-37-7
<i>Diferuloilometan, Natural Yellow 3</i>		
charakterystyka: pomarańczowy, drobnokrystaliczny proszek, t.t. = 182-184 °C		
	H315 H319 H335 Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
	Xi R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.	

Kwas adypinowy		CAS: 124-04-9
<i>Kwas heksanodiowy</i>		
charakterystyka: bezbarwne kryształy, t.t. = 151-154 °C		
	H319 Działa drażniąco na oczy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
	Xi R: 36 Działa drażniąco na oczy. S: -	

Kwas benzoesowy		CAS: 65-85-0
<i>Kwas benzenokarboksylowy</i>		
charakterystyka: bezbarwne kryształy, t.t. = 121-125 °C		
 	H318 H335 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P280 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
	C R: 37-41 Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. S: 26-39 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy.	

K

Kwas 2-chloropropanowy		CAS: 29617-66-1
<i>Kwas α-chloropropionowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 77 °C (10 mmHg); d = 1,249 g/cm ³		
 	H302 H312 H314 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 P305+P351+P338 P310 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 C	R: 21/22-35 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. S: 23-26-28-36/37/39-45 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

Kwas octowy		CAS: 64-19-7
<i>Kwas octowy lodowaty, Kwas etanowy</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o silnym zapachu octu, t.t. = 16,2 °C; t.w. = 117-118 °C; d = 1,049 g/cm ³		
 	H226 H314 Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 P305+P351+P338 P310 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F+  C	R: 10-35 Produkt łatwo palny. Powoduje poważne oparzenia. S: 23-26-45 Nie wdychać gazu/dymu/pary rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.	Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT); Ta substancja nie jest uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB).
inne zagrożenia:		
uwagi:		

K - M

Kwas p-toluenosulfonowy monohydrat**CAS: 6192-52-5***Kwas 4-metylobenzenosulfonowy jednowodny*

charakterystyka: bezbarwne kryształy, t.w. = 103-106 °C

**H315 H319 H335****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261 P305+P351+P338

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

dodatkowe informacje

o zagrożeniach:

**Xi****R: 36/37/38**

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

S: 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

inne zagrożenia:

uwagi:

4'-Metyloacetofenon**CAS: 122-00-9***p-Metyloacetofenon, Keton metylowo-4'-metylofenylowy, Keton metylowo-p-tolilowy*charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.t. = 22-24 °C; t.w. = 226 °C; d = 1,005 g/cm³**H302****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Działa szkodliwie po połknięciu.

P-

dodatkowe informacje

o zagrożeniach:

**Xn****R: 22**

Działa szkodliwie po połknięciu.

inne zagrożenia:

uwagi:

4-Metylopent-3-en-2-on**CAS: 141-79-7***Tlenek mezytylu*charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 129 °C; d = 0,858 g/cm³**H226 H302+H312+H332****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

dodatkowe informacje

o zagrożeniach:

**Xn****R: 10-20/21/22**

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

M - O

4-Metylopirydyna		CAS: 108-89-4
<i>4-Pikolina, γ-Pikolina</i>		
charakterystyka: bezbarwna lub bladożółta ciecz, t.w. = 145 °C; d = 0,957 g/cm ³		
 	H226 H302 H311 H315 H319 H332 H335 łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P261 P280 P305+P351+P338 P312 Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 T	R: 10-20/22-24-36/37/38 Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. S: 26-36-45 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę	
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

MOED	CAS: 67106-77-8
<i>1-Metylo-4-[2-(4-okso-cykloheksa-2,5-dienylideno)etylideno]-1,4-dihydropirydyna</i>	
charakterystyka: ciemnoczerwone ciało stałe, t.t. = 260 °C	
Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem.	

Octan etylu		CAS: 141-78-6
<i>Etanian etylu, Ester etylowy kwasu octowego</i>		
charakterystyka: bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu, t.w. = 76,5-77,5 °C; d = 0,902 g/cm ³		
 	H225 H319 H336 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. P261 P305+P351+P338 Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F  Xi	R: 11-36-66-67 Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S: 9-16-23 Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.	EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

O - P

 α -Onoceryna**CAS: 511-01-3***Onocera-8(2),14(27)-dieno-3 β ,21 α -diol, α -Onocerol, α -Ocerol***charakterystyka:** bezbarwne ciało stałe, t.t. = 208-210 °C**H302**

Działa szkodliwie po połknięciu.

P -**Hasło ostrzegawcze:** Uwaga**dodatkowe informacje
o zagrożeniach:****Xn****R: 22**

Działa szkodliwie po połknięciu.

S: 22-24/25

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Piperydyna**CAS: 110-89-4***Heksahydropirydyna***charakterystyka:** bezbarwna lub bladożółta ciecz o nieprzyjemnym zapachu, t.w. = 106 °C; d = 0,862 g/cm³**H225 H311+H331 H314****Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo

Wysocze łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**P210 P261 P280 P305+P351+P338 P312**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

**dodatkowe informacje
o zagrożeniach:****F+****T****R: 10-20/22-24-36/37/38**

Produkt wysoce łatwopalny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Powoduje oparzenia.

**C****Piperyna****CAS: 94-62-2***1-Piperoilopiperydyna***charakterystyka:** bezbarwne lub żółte kryształy, t.t. = 56 °C, d = 0,79 g/cm³**H302**

Działa szkodliwie po połknięciu.

P -**Hasło ostrzegawcze:** Uwaga**dodatkowe informacje
o zagrożeniach:****Xi****R: 22**

Działa szkodliwie po połknięciu.

S: 22-24/25

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

P - S

Propiofenon**CAS: 93-55-0***Keton etylowo-fenylowy**charakterystyka:* bezbarwna ciecz, t.t. = 17-19 °C; t.w. = 218 °C; d = 1,009 g/cm³

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.

Rezorcyna**CAS: 108-46-3***Rezorcynol, 1,3-Benzenodiol**charakterystyka:* białobeżowe, krystaliczne płytki o słabym zapachu fenolu, t.t. = 109-112 °C;**H302 H315 H319 H400****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P273 P305+P351+P338

Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:**Xi****N****R: 22-36/38-50**

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

S: 26-61

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

inne zagrożenia:

-

uwagi:

-

Szczawian bis(2,4-dinitrofenylu)**CAS: 16536-30-4***Szczawian 2,4-dinitrofenylu, DNPO**charakterystyka:* białobeżowe ciało stałe, t.t. = 189-190 °C**H315 H319 H335****Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261 P305+P351+P338

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

dodatkowe informacje o zagrożeniach:

-

**Xi****R: 36/37/38**

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R: 26-36

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

inne zagrożenia:

-

uwagi:

-

S - T

Szczawian bis(2,4,6-trichlorofenyłu)		CAS: 1165-91-9
<i>Szczawian 2,4,6-trichlorofenyłu, TCPO</i>		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 187-193 °C		
	H315 H319 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
	P261 P305+P351+P338	
	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R: 26-36 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

Tlenek trifenylfosfiny		CAS: 791-28-6
<i>Tlenek trifenylfosforu(V)</i>		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 150-157 °C		
	H302 H315 H319 H335	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
	Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
	P261 P305+P351+P338	
	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach: -		
	Xi	R: 22-36/37/38 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R: 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
inne zagrożenia: -		
uwagi: -		

T

Toluen		CAS: 108-88-3
Metylobenzen		
charakterystyka: bezbarwna ciecz, t.w. = 110 °C; d = 0,865 g/cm ³		
  	H225 H304 H315 H336 H361d H373 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. P210 P261 P281 P301+P310 P331 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.	Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 F+  Xi	R: 11-38-48/20-63-65-67 Wysoko łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Szkodliwy: niebezpieczny dla zdrowia w następstwie długotrwałego wdychania. Ryzyko uszkodzenia płodu. Może spowodować uszkodzenie płuc. Opary mogą powodować osłabienie i zawroty głowy. S: 36/37-46-62 Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż pojemnik lub etykietę.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

2,4,6-Trichlorofenol		CAS: 88-06-2
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 64-66 °C		
  	H302 H315 H319 H351 H410 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 P281 P305+P351 P338 P501 Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.	Hasło ostrzegawcze: Uwaga
dodatkowe informacje o zagrożeniach:		
 Xn  N	R: 22-36/38-40-50/53 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S: 36/37-60-61 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.	
inne zagrożenia:		
uwagi:		

T

Trietyloamina		CAS: 121-44-8
charakterystyka: bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu, t.w. = 88,8 °C; d = 0,726 g/cm ³		
  	H225 H302 H312 H314 H332 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Wysoco łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. P210 P280 P305+P351+P338 P310 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach:	-	
 F  C  Xn	R: 11-20/21/22-35 Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia.	
inne zagrożenia:	-	
uwagi:	Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem w rękawicach ochronnych. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych naczyniach.	

Trifenylofosfina		CAS: 603-35-0
Trifenylofosfan		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 79-81 °C		
 	H302 H317 H373 H413 Hasło ostrzegawcze: Uwaga Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować uszkodzenie narządów (Układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. P280 Stosować rękawice ochronne.	
dodatkowe informacje o zagrożeniach:	-	
 Xn	R: 22-43-48/20/22-53 Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.	
inne zagrożenia:	-	
uwagi:	-	

(Trifenylofosforanylideno)octan metylu		CAS: 2605-67-6
(Metoksykarbonylometyleno)trifenylofosforan		
charakterystyka: bezbarwne ciało stałe, t.t. = 168-172 °C		
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.		

T

2,4,6-Trifenylopirydyna		CAS: 580-35-8	
<i>charakterystyka:</i> ciało stałe, t.t. = 138-139 °C			
		H301 H315 H318 H335 H413 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Działa toksycznie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. P261 P280 P301+P310 P305+P351+P338 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
<i>dodatkowe informacje o zagrożeniach:</i>			
	T	 Xi	R: 25-37/38-41 Działa toksycznie po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. S: 26-39-45 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
<i>inne zagrożenia:</i>			
<i>uwagi:</i>			

Trimirystyna	CAS: 555-45-3
<i>Trimirystynian glicerylu, 1,2,3-Tritetradekanoiloglicerol</i>	
<i>charakterystyka:</i> bezbarwne lub białobieżowe ciało stałe, t.t. = 56 °C	
Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania.	